

### WSKAZANIA

Suche, swędzące  
i podrażnione oczy  
(zespół suchego oka)

Rasy brachycefaliczne  
(krótkoczaszkowe)

Rasy narażone na  
choroby oczu

Starsze zwierzęta  
(profilaktyka chorób)

### POLECANY PRODUKT



### SPOSÓB UŻYWANIA

**Żel Optixcare® Eye Lube Plus:**  
Aplikować 1-2 krople do obu oczu,  
2 do 4 razy dziennie.

### DZIAŁANIE

Nawilżanie w celu  
zapewnienia komfortu



**Żel Optixcare® Eye Health:**  
Aplikować 1-2 krople na powierzchnię  
rogówki lub do worka spojówkowego  
do obu oczu, 2 do 4 razy dziennie.

Ochrona przed stresem  
oksydacyjnym  
i stanami zapalnymi



**Płyn Optixcare® Eye Cleaning Solution:**  
Opłukać bezpośrednio lub nałożyć za pomocą chusteczki  
Eye Cleaning Wipes. Wmasować roztwór i wytrzeć  
to co pozostanie.

### Chusteczki Optixcare® Eye Cleaning Wipes

Wytrzeć okolice oka. Jeśli wydzielina z oka, śluz lub  
zanieczyszczenia są trudne w usunięciu, użyć płynu  
Optixcare® Eye Cleaning Solution. Najpierw zwilżyć,  
a następnie usunąć zmiękczone pozostałości.

Usuwanie wydzielin  
z okolic oczu

Łagodzenie pieczenia,  
podrażnień i kłucia

Usuwanie plam z łez  
i nieprzyjemnych  
zapachów

## WSKAZANIA

### Stany rogówki

- erozja
- wrzód

### Choroby rogówki:

- przepuklina rogówki
- sekwester rogówki u kotów
- łuszczka
- barwnikowe zapalenie rogówki

### Nie prawidłowości

### w obrębie powiek i spojówki:

- ectropium i entropium
- guzy powiek
- nieprawidłowy wzrost rzęs
- agenezja powiek
- zwknięcie gruczołu 3 powieki

### Inne problemy okulistyczne:

- jaskra (pierwotna i wtórna)
- zaćma (indukowana UV lub cukrzycowa)
- pielęgnacja pooperacyjna
- zapalenie błony naczyniowej

## POLECANY PRODUKT



## SPOSÓB UŻYWANIA

**Żel Optixcare® Eye Lube Plus:**  
Aplikować 1-2 krople do obu oczu,  
2 do 4 razy dziennie.

## DZIAŁANIE

Nawilżanie w celu  
zapewnienia komfortu



**Żel Optixcare® Eye Lube Plus:**  
Aplikować 1-2 krople do obu oczu,  
2 do 4 razy dziennie.

Nawilżanie w celu  
zapewnienia komfortu



**Żel Optixcare® Eye Health:**  
Aplikować 1-2 krople na powierzchnię  
rogówki lub do worka spojówkowego  
do obu oczu, 2 do 4 razy dziennie.

Ochrona przed stresem  
oksydacyjnym  
i stanami zapalnymi

## WSKAZANIA

### Problemy okulistyczne wywołane przez herpes wirus kotów FHV1

- zapalenie rogówki
- zapalenie spojówki

## POLECANY PRODUKT



### Żel Optixcare® Eye Health:

Aplikować 1-2 krople na powierzchnię rogówki lub do worka spojówkowego do obu oczu, 2 do 4 razy dziennie.

## DZIAŁANIE

Ochrona przed stresem oksydacyjnym i stanami zapalnymi



### Płyn Optixcare® Eye Cleaning Solution:

Opłukać bezpośrednio lub nałożyć za pomocą chusteczki Eye Cleaning Wipes. Wmasować roztwór i wytrzeć to co pozostanie.

### Chusteczki Optixcare® Eye Cleaning Wipes

Wytrzeć okolice oka. Jeśli wydzielina z oka, śluz lub zanieczyszczenia są trudne w usunięciu, użyć płynu Optixcare® Eye Cleaning Solution. Najpierw zwilżyć, a następnie usunąć zmiękczone pozostałości.

Usuwanie wydzielin z okolic oczu

Łagodzenie pieczenia, podrażnień i kłucia

Usuwanie plam z łez i nieprzyjemnych zapachów



eyesvet.pl

Produkty Optixcare są dostępne na : [www.eyesvet.pl](http://www.eyesvet.pl), [www.allegro.pl](http://www.allegro.pl) oraz w gabientach weterynaryjnych zajmujących się okulistyką zwierząt



eyesvet.pl